


CATÁLOGO PREMIUM WPC

AQASTOP · GAC SUMINISTROS

Puertas, marcos y soluciones resistentes al agua



CATÁLOGO PREMIUM WPC

Puertas, marcos y soluciones resistentes al agua

AQASTOP · GAC SUMINISTROS

Impermeabilidad, diseño y resistencia
para proyectos de alto nivel.



PUERTAS WPC SKIN

Diseño moderno para interiores con alta resistencia a la humedad.

IMPERMEABLE

ANTI-TERMITAS

ALTA DURABILIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN



PUERTAS WPC SKIN

Diseño moderno para interiores con alta resistencia a la humedad.

IMPERMEABLE

ANTI-TERMITAS

ALTA DURABILIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN

WPC SKIN DOOR



19052X

WPC SKIN DOOR - Nano-agent coating series



ML-001

ML-002

ML-003

ML-004

ML-005

ML-006



WPC SKIN DOOR - Decoration line Door



MX-002

MX-003L

MX-004L

MX-005L

(YX03/YX05/YX07)

(YX03/YX05/YX07)

(YX03/YX05/YX07)

(YX03/YX05/YX07)



MX-002B

MX-001

(YX03/YX05/YX07)

(YX03/YX05/YX07)



MX-002

GLASS
OPTIONAL:



YX03

YX05

YX07

GREEN
HEALTHY

ENVIRONMENTAL PROTECTION
ZERO EMISSION

PUERTAS WPC MACIZAS

Máxima durabilidad para proyectos exigentes.

IMPERMEABLE

ANTI-TERMITAS

ALTA DURABILIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN

100% WPC DOOR

- 1.Raw Material
- 2.Pvc Film lamination
- 3.Painting



100% WATERPROOF

WPC DOOR Structure Drawing



WPC Door Painting Tech



WPC Door PVC Film Laminated



PVC Film


WPC Panel

30/20mm x 30mm

30/20mm x 30mm

PVC edge bonding

FULL WPC DOOR-PAINTING



Waterproof

Anti-Termites

Fast Delivery

Sound proof

Environmentally Friendly

- Low toxicity material
- Environmentally friendly
- Recyclable material


Customized

- Color matching
- Surface texture
- Wood grain
- Metallic
- Glossy

Easy Installation

- No need for extra connection
- Simple and easy

WPC DOOR PANEL TYPE




WPC Panel


40MM

45MM


35MM WPC DOOR



40MM WPC DOOR



45MM WPC DOOR



35MM WPC DOOR



40MM WPC DOOR



45MM WPC DOOR



FULL WPC DOOR



CS-001

CS-002

CS-003

CS-004

CS-005

CS-006

CS-007

CS-008

CS-009

CS-010

CS-011

CS-012

CS-013

CS-014

CS-015

CS-016

CS-017

CS-018

CS-019

PUERTAS WPC MACIZAS

Máxima durabilidad para proyectos exigentes.

IMPERMEABLE

ANTI-TERMITAS

ALTA DURABILIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN

FULLWPC DOOR



WPC Assembly Door

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

+4.17 Times

+62.5 %

+19 %

PUERTAS ENSAMBLADAS

Sistema modular versátil, práctico y elegante.

IMPERMEABLE

ANTI-TERMITAS

ALTA DURABILIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN

WPC Assembly Door



PZ-005

PB-002

PB-003

PZ-013



PB-004

PZ-001

(primary-secondary door)

PT-002

(primary-secondary door)

Top Panel

PET FLAT EMBEDDING

Color: Gold, Silver, Black, Matte Black

Size: 4mm/6mm/8mm



For special combinations with



Aluminum Glass Door

Aluminum glass door, product advantages:

1. Light transmittance of 85%;
2. To ensure the advantages of aluminum glass products at the same time, to achieve the same color of the whole house;
3. A variety of glass combinations, more choices.



narrow aluminum alloy profile

wpc door frame



PUERTAS ESPECIALES

Opciones con vidrio, aluminio y acabados contemporáneos.

IMPERMEABLE


ANTI-TERMITAS

ALTA DURABILIDAD


FÁCIL INSTALACIÓN

Not all soundproof doors are called 'soundproof doors'

Soundproof door is a functional door body that actively blocks or significantly weakens the propagation of sound waves in space through scientific structural design, specialized soundproof material combination, and precision sealing technology. Its core goal is to build an "acoustic barrier" in specific scenarios, control noise within a reasonable range, and meet the needs of health, privacy, functional operation, etc. It is different from ordinary doors that only have the "passage/traffic obstruction" attribute.



Soundproof doors originate from the scientific integration of acoustics technology and new materials
A quiet door refers to one with relatively quiet switching and collision sounds, rather than sound insulation



A TYPE

Door Frame



E TYPE



Y TYPE



MARCOS Y PERFILES

Soluciones estructurales compatibles con toda la línea WPC.


IMPERMEABLE

ANTI-TERMITAS

ALTA DURABILIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN

B TYPE




D TYPE



JYX-PZJ



Decoration Lines



JYX-XMS



ACCESORIOS


Herrajes y componentes para una instalación completa.

IMPERMEABLE


ANTI-TERMITAS

ALTA DURABILIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN



铝制同色收口线3.0系统
Aluminum Same Color Closing Wire 3.0 System



收口线	Line type	Model code	Accessories	Material	Color	Material	Color
收口线	收口线	A-0111	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0112	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0113	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0114	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0115	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0116	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0117	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0118	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0119	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0120	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0121	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0122	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0123	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0124	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0125	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0126	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0127	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0128	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0129	收口线	铝	黑色	铝	黑色
收口线	收口线	A-0130	收口线	铝	黑色	铝	黑色

Door handle



Lock body lock core



Dust Barrier Strip



Butterfly Hinge 2.0mm




Parent-Child Hinge Z 3.0mm



3D Adjustable Concealed Hinge





SOLUCIONES WPC PARA PROYECTOS

Impermeabilidad, diseño y resistencia para espacios interiores.

OBRA NUEVA

REFORMAS

HOSTELERÍA

VIVIENDA



AQASTOP · GAC SUMINISTROS

Soluciones WPC para proyectos profesionales